



RÉDUCTION DES RISQUES

LETTRE D'INFORMATION N°5 - JUIN 2014



Manifestation pour protester contre le prix exorbitant des traitements durant la 49^e conférence EASL 2014.

Actualités du programme transversal : plaidoyer hépatite C

World CAB 2014, Bangkok

La première rencontre internationale du groupe consultatif communautaire sur l'hépatite C (*World Cab - World Community Advisory Group*) s'est tenue du 22 au 25 février dernier à Bangkok (Thaïlande). Héritée des précédents *World CAB* organisés avec succès sur le VIH, cette première rencontre a réuni 38 activistes, venus de 22 pays, afin de définir une stratégie commune et les moyens à mettre en œuvre pour accroître l'accès aux traitements du virus de l'hépatite C (VHC) dans les pays à ressources limitées.



Premier World CAB VHC 2014, Bangkok.

Dans un second temps, les activistes ont rencontré les différents laboratoires pharmaceutiques (de marques comme les génériques) tels Roche, Merck, Gilead, BMS, AbbVie, etc. Ces rencontres

n'ont malheureusement pas été fructueuses dans la mesure où tous les laboratoires de marque ont refusé de s'engager sur des réductions de prix qui permettraient un accès effectif à ces médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire où vivent plus de 85% des personnes touchées par le VHC.

Lire le communiqué de presse publié sur hepCoalition.org

Nouveaux traitements de l'hépatite C : Stratégies pour atteindre l'accès universel

Une étude a été conduite sur les nouveaux traitements de l'hépatite C et les stratégies à réaliser pour en garantir l'accès universel. Elle a été publiée mi-mars et est disponible sur le site hepCoalition.org. Elle a aussi été annoncée en exclusivité sur les journaux *le Monde* (FR) et *le Guardian* (UK).

L'étude analyse des données épidémiologiques propres au VHC et les stratégies des firmes pharmaceutiques. Elle montre leur impact en matière d'accès aux antiviraux à action directe (AAD) et l'impasse dans laquelle les pays à revenu intermédiaire, les plus touchés par l'épidémie, pourraient se retrouver. En reprenant les stratégies

utilisées dans la lutte contre le VIH sida, Médecins du Monde recommande la mise en compétition des médicaments de marque par les génériques via l'utilisation de licences obligatoires et des oppositions aux brevets. Les nouveaux traitements du VHC peuvent être produits sous forme générique pour une infime partie du prix.

Pour en savoir plus :

- Lire l'étude complète.
- Paul Benkimoun, *Inégalités face à l'hépatite C*, *le Monde*, 17 mars 2014.
- Sara Boseley, *New hepatitis C drugs must be affordable worldwide, say campaigners*, *The Guardian*, 17 mars 2014.

Nouveaux traitements de l'hépatite C :



Stratégies pour atteindre l'accès universel

Première réunion des partenaires mondiaux de l'OMS sur les hépatites, Genève

Présente du 27 au 28 mars lors de cet évènement, Médecins du Monde est intervenue lors du panel « quelles sont les opportunités et les défis pour renforcer le contrôle et diminuer l'impact des hépatites ? ». Les résultats de l'enquête menée en Géorgie sur les personnes usagères de drogues ont alors été présentés afin de soigner prioritairement ces personnes dans les programmes de traitements du virus de l'hépatite C dans les pays à ressources limitées.

Notre organisation a activement participé à l'élaboration de l'appel à action lancé en clôture de ces deux journées et devrait prendre part au groupe de référence de la société civile en cours de construction et qui sera chargé de conseiller l'OMS. On peut aussi noter l'impact de la campagne « Missing » lancée en juillet 2013 sur l'organisation de cette première rencontre et le récent travail de l'OMS dans la lutte contre l'hépatite C.

17^e conférence ICASA, à Le Cap

La 17^e conférence internationale sur le VIH et les IST en Afrique (ICASA) s'est déroulée du 7 au 11 décembre 2013. L'épidémie de VIH/sida parmi les populations à risques et notamment les personnes usagères de drogues est une question peu abordée en Afrique et quasi inexistante dans les programmes scientifiques des précédentes conférences ICASA. Médecins du Monde (MdM) a pris part à l'organisation de plusieurs sessions relatives à la réduction des risques (RdR) et aux dites « populations clefs » dont un satellite la veille de l'ouverture « *High level panel on HIV,*

49^e Conférence EASL, Londres

Du 9 au 13 Avril s'est déroulée la 49^e édition de la Conférence Internationale sur le foie. Lors d'une conférence de presse, l'étude sur l'accès universel aux traitements de l'hépatite C a été présentée en compagnie de Paata Sabelashvili du réseau de réduction des risques géorgien et de Michel Kazatchkine, envoyé spécial du Secrétaire général pour le VIH sida en Europe orientale et en Asie centrale. Avec la collaboration du *Treatment Action Group* (TAG) et de *l'International Network of People Using Drugs* (INPUD), une manifestation a été organisée dans le hall principal pour dénoncer le non accès aux traitements dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les militants protestaient contre les prix exorbitants pratiqués par Gilead sur le nouvel antirétroviral à action directe, le sofosbuvir, récemment approuvé et qui est vendu 84 000 dollars aux USA.

Lire l'article « Conférence Internationale sur le foie : les militants demandent des traitements accessibles pour l'hépatite C », sur hepCoalition.org

drug policy and public health in Africa » au cours duquel Michel Sidibé, directeur de l'ONUSIDA, et d'autres leaders politiques sont intervenus. On notera également une présentation orale du groupe d'auto support tanzanien TanPUD (*Tanzanian Network of People Using Drugs*), soutenu par MdM, au cours du satellite « *Are Key populations forgotten in the Aids response in Africa ? Catalizing responses for 2015 and beyond* », faisant un appel à l'implication des personnes usagères de drogues dans la réponse à l'épidémie.

En collaboration avec IDPC, MdM a organisé un satellite intitulé « *Support. Don't punish: the need*

Premières directives de l'OMS pour la prise en charge de l'hépatite C

Depuis longtemps attendues par les ONGs médicales, les premières directives de l'OMS pour le dépistage, les soins et les traitements du virus de l'hépatite C ont été présentées dans le cadre de la 49^e édition du Congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie à Londres. Destinées à toutes organisations gouvernementales ou non gouvernementales des pays à revenu faible et intermédiaire, elles ont pour objectif de proposer un cadre d'action permettant le développement de programme pour lutter contre l'hépatite C. 185 millions de personnes ont été infectées par le virus de l'hépatite C (VHC) et la plupart d'entre elles ne connaissent pas leur sérologie. Le manque de dépistage, de contrôle et de surveillance est crucial pour lutter contre le VHC. Pour les pays aux ressources limitées, la parution des directives de l'OMS marque alors une étape importante avec l'arrivée des antirétroviraux à action directe qui peuvent soigner plus de 90 % des personnes.

Lire les directives de l'OMS pour l'hépatite C.

for better responses to drug use in Africa ». L'objectif était de démontrer, au travers d'expériences fructueuses sur le continent africain, que l'usage de drogues ne doit plus être criminalisé mais pensé en termes de droits humains. L'exemple de la Tanzanie a été développé par une présentation en trois volets : la mise en oeuvre du projet MdM, l'introduction des traitements de substitution dans le pays (Ministère de la Santé), et la création du réseau de personnes usagères de drogues (TanPUD).

France : nouvel outil de réduction des risques des overdoses mortelles, le Narcan (Naloxone)

En février dernier, le groupe de travail Loi, Sexe et Drogue (LSD) se réunissait autour d'une présentation de Jean Pierre Lhomme sur les overdoses et la Naloxone en France. Si les données officielles sur les overdoses mortelles sont sous estimées, on constate malgré tout une hausse constante depuis 2003. Le protocole d'utilisation (uniquement par un médecin) et la forme galénique (voie injectable) de la Naloxone constituent une réponse inadaptée, qui, face à une overdose, se doit d'être rapide et donc de proximité.

Essentiellement utilisée aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne et sur certains programmes Médecins du Monde (Afghanistan, Géorgie), il existe de nombreuses études menées sur

son utilisation, notamment par voie intramusculaire, sous cutanée ou par voie nasale. Ces différents modes d'administration forment alors une réponse facile, rapide et de proximité, sans effet secondaire.

Dans le cadre des recommandations émises lors du séminaire RdR France (23 et 24 novembre 2013), la promotion d'un nouvel outil de réduction des risques d'overdoses mortelles (le Narcan Naloxone) a été définie. Cet axe de plaidoyer sur la qualité des pratiques suivra le calendrier suivant :

- avril 2014 constitution d'un groupe de travail
- avril aout 2014 - élaboration du projet pilote
- mai juin 2014 - stratégie nationale de santé
- septembre 2014 - démarrage du projet pilote multi sites.

Vietnam : enquête auprès des personnes usagères de drogues

De novembre 2012 à janvier 2013, dans le cadre d'une enquête pour comprendre les modes de consommation de drogues, les pratiques et les besoins, des entretiens de groupe ont été menés auprès de 103 personnes usagères de drogues (PUD) dont 88 personnes sont des PUD actifs, 15 anciennes PUD et 16 travailleurs pairs.

Lire l'enquête.

	Ingéré	Inhalé	Prisé	Injecté
Héroïne	-	38,6 %	-	92 %
Crystal Methamphetamine	-	51,1 %	-	-
Ectasy, MDMA	25 %	-	-	-
Ketamine	-	-	12,5 %	-
Cannabis	-	12,5 %	-	-
Méthadone	8 %	-	-	-

Modes de consommation et types de drogues.

Géorgie : poursuite du plaidoyer sur l'usage de drogues

Le gouvernement récemment élu avait appelé à un assouplissement de la loi concernant l'usage de drogues. Mais sous la pression du Ministère de l'Intérieur, le Parlement n'a pas voté la nouvelle proposition de loi en septembre 2013. Le plaidoyer a donc repris afin de lutter contre la criminalisation de l'usage de drogues et pour l'accès aux traitements de l'hépatite C.

Le 24 novembre, une action était organisée devant le Ministère de l'Intérieur visant à réclamer un assouplissement de la loi et à contester les analyses de rue qui se poursuivent (gobelets et tonneau devant le Ministère représentant symboliquement ces tests d'urine). MdM a soutenu l'action menée devant le ministère de la Santé le 18 mars 2014. Une centaine d'activistes venus des régions de l'Ouest et de l'Est de la Géorgie, ainsi que de Tbilissi, se sont rassemblés devant les bâtiments du ministère afin de réclamer un traitement pour l'hépatite C.



Mobilisation devant le ministère de l'intérieur géorgien, le 24 novembre 2013.



hepCoalition.org a désormais son compte twitter.

Suivez @hepCoalition !

Utilisation de la Naloxone en Géorgie

Depuis environ 3 ans, le nombre d'overdoses a augmenté en Géorgie suite à l'apparition de la drogue artisanale « Krokodil » fabriquée à partir de codéine. Les pharmacies ont recommencé à importer de la Naloxone, et Médecins du Monde a décidé de l'ajouter à la liste de matériel distribués à New Vector, pour faire face au manquement du Fonds mondial. Du fait de la forte criminalisation, les personnes usagères de drogues ne font pas appel aux services de secours lors d'une overdose ; en effet lors de la mise en danger de la vie

d'une personne, les secours préviennent la police. En coopération avec l'*Open Society Foundation* (OSF), nous continuons d'appuyer New Vector dans la mise en place d'ateliers et de formations sur l'overdose et l'utilisation de la Naloxone (utilisée en intra musculaire). Celle-ci est disponible au *Drop in Center* et est distribuée lors des visites en *outreach*, avec les explications nécessaires fournies par les travailleurs pairs.

RCI : avancée de l'enquête à Abidjan

Afin d'estimer leurs besoins, Médecins du Monde a organisé une enquête bio-comportementale auprès des personnes usagères de drogues (PUD) d'Abidjan. Une première phase du travail a permis de tisser des liens avec les communautés de PUD, et de faire la cartographie des lieux et des types de consommations. Une enquête transversale auprès de 450 personnes s'est ensuite tenue au mois de mai 2014. Les PUD, recrutés par Respondent Driven Sampling ont alors répondu à un questionnaire standardisé concernant leurs pratiques et ont été testés pour le VIH, les virus des hépatites B et C, la tuberculose, et la syphilis. L'ensemble du travail a été mené en étroite collaboration avec les institutions ivoiriennes. Les résultats, qui devraient être disponibles à l'automne, sont très attendus. Ils permettront d'organiser une réponse adaptée aux problèmes de santé rencontrés par les PUD à Abidjan.

Birmanie / Myanmar : promotion de pratiques sexuelles plus sûres au Pagoda festival !

Le Pagoda festival célèbre chaque année les événements historiques bouddhistes, liés à l'histoire des Pagoda. Il est devenu, durant ces dernières années, de plus en plus populaire auprès des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des personnes transgenres, qui peuvent pendant ces quelques jours agir et s'habiller librement sans souffrir de discrimination et de ridicule. Mêmes les vêtements « sexuels » peuvent être portés plus librement pendant la période du festival, la région restant le reste du temps une société assez conservatrice. Il n'est pas rare par exemple pour une personne célibataire d'expérimenter le sexe homosexuel ou transgenre, peu importe son orientation sexuelle.

C'est dans un tel contexte que les équipes de Médecins du Monde (MdM) conduisent régulièrement des activités de prévention au

Pagoda Festival, distribuant gratuitement des préservatifs et du lubrifiant, promouvant des pratiques sexuelles plus sûres et diffusant des informations sur les IST et les services VIH disponibles au *Drop in Center* de MdM. Pour la première fois cette année, MdM a tenu un stand au populaire festival Thanlyin Pagoda, qui s'est déroulé en Février 2014. Matériels libres d'accès, brochures, préservatifs et discussions autour de la santé étaient proposées aux visiteurs dans une ambiance amicale et un esprit de communauté.



Photographie prise à l'aire du Pagoda festival.

La RDC et les enfants en situation de rue

La quinzaine des enfants en situation de rue, Kinshasa

En novembre 2013, quinze jours ont été consacrés aux enfants en situation de rue dans la ville de Kinshasa. Co-organisés par le REEJER, Save the Children et Médecins du Monde (Mdm), les nombreux moments d'échange (débat, portes ouvertes, expo-photos, inauguration de centre, colloque) ont permis aux acteurs de la protection de l'enfance de disséminer les approches, pratiques et outils de réduction des risques développés par leurs structures.

Un colloque international sur la problématique « Enfants en situation de rue en RDC, une approche basée sur la promotion de la santé et la protection sociale » a été organisé dans le cadre de la « Quinzaine des enfants en situation de rue » les 27, 28

et 29 novembre 2013. Réunissant plus d'une centaine d'acteurs de la protection de l'enfance, le colloque a permis une réflexion et un partage autour des enjeux, défis et perspectives auxquels sont confrontés les acteurs de prévention, protection et de prise en charge des enfants en situation de rue.

Atelier SSR / RDR

Les 5 et 6 mars 2014, un atelier SSR/RDR a été organisé par Mdm à destination des éducateurs et du personnel soignant du REEJER.

Lire la dépêche « Echos des structures membres » du REEJER.

Vaccination contre l'hépatite B

Après moults efforts et échanges avec le Ministère de la santé, la vaccination contre l'hépatite B a démarré le 13 mars 2014 par le personnel soi-

gnant et les 18 et 20 mars avec les jeunes filles suivies par nos partenaires. Au total, plus de 40 personnes ont actuellement bénéficié de la vaccination (2 jours par semaine, le chiffre augmentera donc de semaine en semaine).



Affiche de présentation du colloque.

Tanzanie : rencontre avec le Président Kikwete et actualités du réseau TaNPUD

Rencontre avec le Président tanzanien

Les quatre années de plaidoyer menées auprès des autorités portent leurs fruits et, en décembre dernier, les équipes de Médecins du Monde en Tanzanie, le président de Mdm France, Thierry Brigault et le référent RdR au conseil d'administration, Olivier Maguet, ont pu rencontrer le Président de la République-Unie de Tanzanie, Jakaya Kikwete, afin de discuter du projet de RdR et de la situation des personnes usagères de drogues dans le pays.

Le Président soutient activement la distribution de seringues pour que chaque personne usagère de drogues par voie intraveineuse ait des seringues stériles à disposition et les utilise. Les discussions

ont porté sur la gestion des déchets, suite à notre programme de nettoyage des lieux avant de démarrer le programme. Désormais, les squats et les rues sont plus propres. Il nous a aussi demandé comment soutenir la création de centres de méthadone à travers le pays. Médecins du Monde pourrait utiliser ses contacts en France, en Europe et aux Nations Unies. Mdm est prête à faire part de son expertise pour étendre les programmes de RdR en Tanzanie.

Mdm sollicite le projet ORCHID pour développer les capacités du réseau TaNPUD

Depuis sa création, le *Tanzanian Network of People*

Using Drugs (TaNPUD) a beaucoup développé son réseau. Mdm est un des principaux soutiens du réseau dans le développement de ses compétences. En 2004, la fondation Bill & Melinda Gates a initié le projet ORCHID¹ de réduction des risques pour les personnes usagères de drogues dans les Etats du Manipur et du Nagaland dans le nord-est de l'Inde. Suite aux leçons clés retenues sur la mobilisation communautaire et sur le modèle de RdR, Médecins du Monde fait appel au projet ORCHID pour renforcer les capacités du réseau d'autosupport TaNPUD.

1. Organized response for comprehensive HIV interventions in selected high-prevalence districts.

Dernières publications disponibles / Evénements à venir

Evénements à venir

26 Juin : Support, don't punish ! Journée mondiale de soutien aux consommateurs de drogues.

20 au 25 Juillet : 20^e Conférence Internationale sur le sida, Melbourne.

28 juillet : Journée mondiale contre l'hépatite.

13 au 15 Octobre : 5^e Rencontres Nationales de la RdR, « Drogues, la sale guerre ».

23 au 24 Octobre : Conférence Européenne sur l'hépatite C et l'usage de drogues.

Tanzanie

Sylvester Domasa, Tanzania leads in addressing HIV/AIDs issues in Africa, The Guardian, 28 janvier 2014.

Géorgie

Bouscaillou J., et al. Hepatitis C among people who inject drugs in Tbilisi, Georgia : An urgent need for prevention and treatment. International Journal of Drug Policy, 2014.

Publications internes

Pauline Londeix et Chloé Forette, Nouveaux traitements de l'hépatite C : Stratégies pour atteindre l'accès universel, Médecins du Monde, mars 2014.

Compte rendu réunion Naloxone du 19/03/2014
Overdoses : que faire ? - Présentation par Jean Pierre Lhomme au groupe LSD du 01/02/2014